

**Kerncijfers Brijder Jeugd
2016**

**Parnassia Addiction Research Centre (PARC)
Brijder
Parnassia Groep**

**Renske Rigter
Peter Blanken**

Den Haag, oktober 2017

INHOUDSOPGAVE

BEKNOPTE SAMENVATTING	3
DEMOGRAFISCHE KENMERKEN	5
Tabel 1. Brijder Patiëntgroep Jeugd: woonachtig in provincie	5
Tabel 2. Brijder Patiëntgroep Jeugd: geslacht	5
Tabel 3. Brijder Patiëntgroep Jeugd: leeftijd	6
Tabel 4. Brijder Patiëntgroep Jeugd: hoogst afgeronde opleiding	6
Tabel 5. Brijder Patiëntgroep Jeugd: leefsituatie	6
Tabel 6. Brijder Patiëntgroep Jeugd: inkomensbron	7
Tabel 7. Brijder Patiëntgroep Jeugd: culturele herkomst	7
VERSLAVINGSPROBLEMATIEK EN DEMOGRAFIE	8
Tabel 8. Brijder Patiëntgroep Jeugd: primaire problematiek	8
Tabel 9. Brijder Patiëntgroep Jeugd: primaire problematiek & geslacht	8
Tabel 10. Brijder Patiëntgroep Jeugd: primaire problematiek & leeftijd	9
Tabel 11. Brijder Patiëntgroep Jeugd: primaire problematiek & leefsituatie	9
Tabel 12. Brijder Patiëntgroep Jeugd: primaire problematiek & opleiding	10
Tabel 13. Brijder Patiëntgroep Jeugd: primaire problematiek & inkomensbron	10
Tabel 14. Brijder Patiëntgroep Jeugd: primaire problematiek & culturele herkomst	11
Tabel 15. Brijder Patiëntgroep Jeugd: primaire problematiek & provincie	11
VERSLAVINGSPROBLEMATIEK EN ANDERE VERSLAVINGSKENMERKEN	12
Tabel 16. Brijder Patiëntgroep Jeugd: primaire problematiek & secundaire problematiek	12
Tabel 17. Brijder Patiëntgroep Jeugd: primaire problematiek & gebruiksfrequentie	13
Tabel 18. Brijder Patiëntgroep Jeugd: primaire problematiek & gebruiksduur	13
ZORGGEGEVENS	14
Tabel 19. Brijder Patiëntgroep Jeugd: zorgvorm & leeftijd	14
Tabel 20. Brijder Patiëntgroep Jeugd: primaire problematiek & zorgvorm	14
Tabel 21. Brijder Patiëntgroep Jeugd: reden uitschrijven	14
BIJLAGE: TOELICHTING OP DE TABELLEN	15

BEKNOPTE SAMENVATTING

In dit tabellenboek worden de belangrijkste verslavings- en demografische kenmerken beschreven van de 1.244 jongeren van 12 tot en met 22 jaar die in 2016 ten minste één dag - ambulante of klinisch - in zorg zijn geweest bij Brijder Jeugd voor behandeling van verslavingsproblematiek.¹ Omdat sommige patiëntkenmerken, zoals woon- en inkomensituatie, samenhangen met de leeftijd van de jongeren, is voor die kenmerken nagegaan of er verschillen zijn tussen jongeren tot en met 17 jaar versus jongeren van 18 jaar en ouder. Deze verschillen worden echter uitsluitend in de samenvatting benoemd en zijn, omwille van de overzichtelijkheid, niet uitgesplitst in de tabellen.

De patiënten van Brijder Jeugd woonden overwegend in Noord-Holland (54%) of Zuid-Holland (42%). Driekwart van de patiënten was man (79%) en het merendeel was van Nederlandse culturele herkomst (90%). De meerderheid was tussen de 18 en 22 jaar oud (63%), en de gemiddelde leeftijd lag op ruim 18 jaar. Meer dan de helft had (nog) geen of uitsluitend lager onderwijs afgerond (64%). De grootste groep woonde bij de ouders (74%), en de zelfstandig wonende patiënten waren voornamelijk jongeren boven de 18 jaar. Een vijfde had inkomsten uit werk (23%) en meer dan de helft had geen eigen inkomen (53%). Ook hier blijkt dat de jongeren met inkomsten uit werk over het algemeen 18 jaar of ouder waren.

De meerderheid van de patiënten noemde cannabis als belangrijkste probleemmiddel (54%), gevolgd door gamen en alcohol (13%) en stimulantia (9%). Voor zowel mannen als vrouwen was cannabis het belangrijkste primaire probleem. Bij vrouwelijke patiënten werden naast cannabis – verhoudingsgewijs – vaker andere middelen (alcohol en stimulantia) als primair probleem gerapporteerd, terwijl mannelijke patiënten vaker een gedragsverslaving (gamen en gokken) als primair probleem rapporteerden. Ongeacht leeftijd werd cannabis het vaakst aangegeven als het belangrijkste probleemmiddel, maar door de jongeren van 18 jaar en ouder werden stimulantia en alcohol verhoudingsgewijs vaker en gamen minder vaak als primair probleem aangegeven. De jongeren die gamen als primair probleem rapporteerden, waren jonger en woonden vaker nog bij hun ouders. Autochtone jongeren rapporteerden naar verhouding vaker stimulantia als primair probleem, terwijl allochtone jongeren vaker cannabis en gokken rapporteerden.

Alcohol werd het vaakst opgegeven als secundaire problematiek (11%). Ruim twee van de vijf jongeren gaf te kennen dat zij 2 – 5 jaar problemen hadden (42%). Daarnaast gaf een bijna net zo grote groep van patiënten aan twee jaar of minder problemen te ervaren in het gebruik van middelen (37%).

In 2016 werd één op de vijf patiënten klinisch behandeld (21%), al dan niet in combinatie met een ambulante behandeling. Het merendeel van de patiënten werd uitsluitend ambulante behandeld (79%).

Ten slotte bleek dat van de jongeren die waren uitgeschreven bijna de helft (48%) de behandeling had afgerond, dit is een toename van 10% ten opzichte van 2015. Voor een derde van de jongeren (34%) gold dat de behandelaar de behandeling had gestopt. Negen procent van de jongeren besloot zelf te stoppen met de behandeling.

¹ Gebaseerd op gegevens uit het registratiesysteem Psygis, van de Parnassia Groep.

DEMOGRAFISCHE KENMERKEN

Tabel 1. Brijder Patiëntgroep Jeugd: woonachtig in provincie

	2016		2015		2014	
Gemeente	N	%	N	%	N	%
Noord-Holland	669	53,8	672	53,4	714	54,3
waaronder: Amsterdam	26	2,1	20	1,6	14	1,1
Amstel en Meerlanden	76	6,1	72	5,7	81	6,2
West Friesland	96	7,7	112	8,9	136	10,4
Kop van Noord-Holland	83	6,7	81	6,4	85	6,5
Midden-Kennemerland	60	4,8	80	6,4	74	5,6
Noord-Kennemerland	105	8,4	89	7,1	91	6,9
Zuid-Kennemerland	70	5,6	70	5,6	73	5,6
Waterland	60	4,8	56	4,4	57	4,3
Zaanstreek	51	4,1	55	4,4	62	4,7
Overig Noord-Holland	42	3,4	37	2,9	41	3,1
Zuid-Holland	525	42,2	560	44,5	565	43,0
Waaronder: Rotterdam	20	1,6	21	1,7	25	1,9
Den Haag	264	21,2	294	23,4	301	22,9
Delft-Westland-Oostland	18	1,4	19	1,5	30	2,3
Gouda	7	0,6	7	0,6	11	0,8
Zuid-Holland Noord	183	14,7	175	13,9	163	12,4
Overig Zuid-Holland	33	2,7	44	3,5	35	2,7
Overig Nederland	49	3,9	23	1,8	33	2,5
Onbekend	1	0,1	4	0,3	2	0,2
Totaal	1244	100	1259	100	1314	100

Tabel 2. Brijder Patiëntgroep Jeugd: geslacht

	2016		2015		2014	
Geslacht	N	%	N	%	N	%
Man	983	79,0	985	78,2	1005	76,5
Vrouw	261	21,0	274	21,8	309	23,5
Totaal	1244	100	1259	100	1314	100

Tabel 3. Brijder Patiëntgroep Jeugd: leeftijd

	2016		2015		2014	
Leeftijd	N	%	N	%	N	%
12 t/m 14	66	5,3	64	5,1	72	5,5
15 t/m 17	396	31,8	412	32,7	420	32,0
18 t/m 22	782	62,9	783	62,2	822	62,6
Totaal	1244	100	1259	100	1314	100
Gemiddelde	18,5		18,4		18,4	
Standaarddeviatie	2,4		2,4		2,4	

Tabel 4. Brijder Patiëntgroep Jeugd: hoogst afgeronde opleiding

	2016			2015		
Opleiding	N	% zonder onbekende data	% met onbekende data	N	% zonder onbekende data	% met onbekende data
Geen	61	6,2	4,9	83	8,5	6,6
Laag	567	57,7	45,6	540	55,0	42,9
Middelbaar	299	30,4	24,0	300	30,6	23,8
Hoog	56	5,7	4,5	58	5,9	4,6
Totaal bekend	983	100	79,0	981	100	77,9
Onbekend	261	-	21,0	278	-	22,1
Totaal	1244	-	100	1259	-	100

Tabel 5. Brijder Patiëntgroep Jeugd: leefsituatie

	2016			2015		
Leefsituatie	N	% zonder onbekende data	% met onbekende data	N	% zonder onbekende data	% met onbekende data
Met ouders	756	74,3	60,8	771	71,7	61,2
In instelling	137	13,5	11,0	157	14,6	12,5
Zelfstandig wonend	98	9,6	7,9	109	10,1	8,7
Anders	26	2,6	2,1	39	3,6	3,1
Totaal bekend	1017	100	81,8	1076	100	85,5
Onbekend	227	-	18,2	183	-	14,5
Totaal	1244	-	100	1259	-	100

Tabel 6. Brijder Patiëntgroep Jeugd: inkomensbron

Inkomensbron	2016			2015		
	N	% zonder onbekende data	% met onbekende data	N	% zonder onbekende data	% met onbekende data
Geen eigen inkomen	505	53,0	40,6	538	55,0	42,7
Loon	215	22,6	17,3	200	20,4	15,9
Uitkering / Toelage	187	19,6	15,0	201	20,5	16,0
Anders	45	4,7	3,6	40	4,1	3,2
Totaal bekend	952	100	76,5	979	100	77,8
Onbekend	292	-	23,5	280	-	22,2
Totaal	1244	-	100	1259	-	100

Tabel 7. Brijder Patiëntgroep Jeugd: culturele herkomst

Culturele Herkomst	2016			2015		
	N	% zonder onbekende data	% met onbekende data	N	% zonder onbekende data	% met onbekende data
Nederlands	387	90,4	31,1	696	87,5	55,3
Europees	6	1,4	0,5	17	2,1	1,4
Niet-westers allochtoon	33	7,7	2,7	81	10,2	6,4
waaronder: Antilliaans	7	1,6	0,6	8	1,0	0,6
Marokkaans	4	0,9	0,3	9	1,1	0,7
Turks	1	0,2	0,1	8	1,0	0,6
Surinaams	11	2,6	0,9	25	3,1	2,0
overig	10	2,3	0,8	31	3,9	2,5
Overig	2	0,5	0,2	1	0,1	0,1
Totaal bekend	428	100	34,4	795	100	63,1
Onbekend	816	-	65,6	464	-	36,9
Totaal	1244	-	100	1259	-	100

VERSLAVINGSPROBLEMATIEK EN DEMOGRAFIE

Tabel 8. Brijder Patiëntgroep Jeugd: primaire problematiek

Primaire problematiek	2016			2015		
	N	% zonder onbekende data	% met onbekende data	N	% zonder onbekende data	% met onbekende data
Cannabis	595	54,1	47,8	645	62,4	51,2
Alcohol	144	13,1	11,6	150	14,5	11,9
Stimulantia	95	8,6	7,6	95	9,2	7,5
waaronder: Cocaïne	48	4,4	3,9	41	4,0	3,3
Amfetamine	44	4,0	3,5	49	4,7	3,9
XTC	3	0,3	0,2	5	0,5	0,4
Gamen	146	13,3	11,7	54	5,2	4,3
Gokken	48	4,4	3,9	19	1,8	1,5
Overig	72	6,5	5,8	70	6,8	5,6
waaronder: Medicijnen	7	0,6	0,6	5	0,5	0,4
Nicotine	20	1,8	1,6	19	1,8	1,5
Opiaten	7	0,6	0,6	6	0,6	0,5
GHB	7	0,6	0,6	13	1,3	1,0
Overig	21	1,9	1,7	17	1,6	1,4
Meerdere Middelen	10	0,9	0,8	10	1,0	0,8
Totaal Bekend	1100	100	88,4	1033	100	82,0
Onbekend	144	-	11,6	226	-	18,0
Totaal	1244	-	100	1259	-	100

Tabel 9. Brijder Patiëntgroep Jeugd: primaire problematiek & geslacht

Geslacht	Man		Vrouw		Totaal	
	N	%	N	%	N	%
Cannabis	471	53,7	124	55,6	595	54,1
Alcohol	99	11,3	45	20,2	144	13,1
Stimulantia	67	7,6	28	12,6	95	8,6
Gamen	141	16,1	5	2,2	146	13,3
Gokken	46	5,2	2	0,9	48	4,4
Overig	53	6,0	19	8,5	72	6,5
Totaal Bekend	877	100	223	100	1100	100
Onbekend	106	-	38	-	144	-
Totaal	983	-	261	-	1244	-

Tabel 10. Brijder Patiëntgroep Jeugd: primaire problematiek & leeftijd

Leeftijd	12-14		15-17		18-22		Totaal	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Cannabis	16	28,6	220	65,3	359	50,8	595	54,1
Alcohol	6	10,7	26	7,7	112	15,8	144	13,1
Stimulantia	-	0,0	16	4,7	79	11,2	95	8,6
Gamen	30	53,6	52	15,4	64	9,1	146	13,3
Gokken	2	3,6	4	1,2	42	5,9	48	4,4
Overig	2	3,6	19	5,6	51	7,2	72	6,5
Totaal Bekend	56	100	337	100	707	100	1100	100
Onbekend	10	-	59	-	75	-	144	-
Totaal	66	-	396	-	782	-	1244	-

Tabel 11. Brijder Patiëntgroep Jeugd: primaire problematiek & leefsituatie

Leefsituatie	Met ouders		In instelling		Zelfstandig wonend		Anders		Onbekend		Totaal	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Cannabis	355	50,5	84	70,0	49	56,3	12	48,0	95	57,6	595	54,1
Alcohol	83	11,8	20	16,7	11	12,6	5	20,0	25	15,2	144	13,1
Stimulantia	67	9,5	2	1,7	6	6,9	3	12,0	17	10,3	95	8,6
Gamen	117	16,6	7	5,8	8	9,2	2	8,0	12	7,3	146	13,3
Gokken	37	5,3	1	0,8	6	6,9	-	0,0	4	2,4	48	4,4
Overig	44	6,3	6	5,0	7	8,0	3	12,0	12	7,3	72	6,5
Totaal Bekend	703	100	120	100	87	100	25	100	165	100	1100	100
Onbekend	53	-	17	-	11	-	1	-	62	-	144	-
Totaal	756	-	137	-	98	-	26	-	227	-	1244	-

Tabel 12. Brijder Patiëntgroep Jeugd: primaire problematiek & hoogst afgeronde opleiding

Opleiding	Geen		Laag		Middel		Hoog		Onbekend		Totaal	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Cannabis	31	57,4	306	58,3	123	45,4	16	32,0	119	59,5	595	54,1
Alcohol	7	13,0	53	10,1	44	16,2	10	20,0	30	15,0	144	13,1
Stimulantia	3	5,6	39	7,4	36	13,3	3	6,0	14	7,0	95	8,6
Gamen	9	16,7	73	13,9	34	12,5	15	30,0	15	7,5	146	13,3
Gokken	-	0,0	16	3,0	21	7,7	4	8,0	7	3,5	48	4,4
Overig	4	7,4	38	7,2	13	4,8	2	4,0	15	7,5	72	6,5
Totaal Bekend	54	100	525	100	271	100	50	100	200	100	1100	100
Onbekend	7	-	42	-	28	-	6	-	61	-	144	-
Totaal	61	-	567	-	299	-	56	-	261	-	1244	-

Tabel 13. Brijder Patiëntgroep Jeugd: primaire problematiek & inkomensbron

Inkomens-bron	Geen eigen inkomen		Loon		Uitkering/toelage		Anders		Onbekend		Totaal	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Cannabis	276	60,0	83	42,1	86	47,0	23	54,8	127	58,3	595	54,1
Alcohol	41	8,9	34	17,3	30	16,4	6	14,3	33	15,1	144	13,1
Stimulantia	25	5,4	32	16,2	19	10,4	4	9,5	15	6,9	95	8,6
Gamen	87	18,9	15	7,6	22	12,0	6	14,3	16	7,3	146	13,3
Gokken	8	1,7	22	11,2	7	3,8	3	7,1	8	3,7	48	4,4
Overig	23	5,0	11	5,6	19	10,4	-	0,0	19	8,7	72	6,5
Totaal Bekend	460	100	197	100	183	100	42	100	218	100	1100	100
Onbekend	45	-	18	-	4	-	3	-	74	-	144	-
Totaal	505	-	215	-	187	-	45	-	292	-	1244	-

Tabel 14. Brijder Patiëntgroep Jeugd: primaire problematiek & culturele herkomst

Culturele herkomst	Nederlands		Europees		Niet-westers Allochtoon		Overig		Onbekend		Totaal	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Cannabis	204	55,7	3	60,0	21	63,6	2	100	365	52,6	595	54,1
Alcohol	45	12,3	-	0,0	5	15,2	-	0,0	94	13,5	144	13,1
Stimulantia	31	8,5	1	20,0	2	6,1	-	0,0	61	8,8	95	8,6
Gamen	43	11,7	1	20,0	1	3,0	-	0,0	101	14,6	146	13,3
Gokken	13	3,6	-	0,0	2	6,1	-	0,0	33	4,8	48	4,4
Overig	30	8,2	-	0,0	2	6,1	-	0,0	40	5,8	72	6,5
Totaal Bekend	366	100	5	100	33	100	2	100	694	100	1100	100
Onbekend	21	-	1	-	-	-	-	-	122	-	144	-
Totaal	387	-	6	-	33	-	2	-	816	-	1244	-

Tabel 15. Brijder Patiëntgroep Jeugd: primaire problematiek & provincie

Provincie	Noord-Holland		Zuid-Holland		Overig Nederland		Onbekend		Totaal	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Cannabis	312	53,9	259	53,7	23	60,5	1	100	595	54,1
Alcohol	70	12,1	67	13,9	7	18,4	-	0,0	144	13,1
Stimulantia	52	9,0	38	7,9	5	13,2	-	0,0	95	8,6
Gamen	79	13,6	66	13,7	1	2,6	-	0,0	146	13,3
Gokken	22	3,8	26	5,4	-	0,0	-	0,0	48	4,4
Overig	44	7,6	26	5,4	2	5,3	-	0,0	72	6,5
Totaal Bekend	579	100	482	100	38	100	1	100	1100	100
Onbekend	90	-	43	-	11	-	-	-	144	-
Totaal	669	-	525	-	49	-	1	-	1244	-

VERSLAVINGSPROBLEMATIEK EN ANDERE VERSLAVINGSKENMERKEN

Tabel 16. Brijder Patiëntgroep Jeugd: primaire problematiek & secundaire problematiek

Primaire problematiek	Secundaire problematiek																	
	Cannabis		Alcohol		Stimulantia		Gamen		Gokken		Overig		Geen		Onbekend		Totaal	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Cannabis	-	0,0	37	15,0	21	8,5	2	0,8	-	0,0	7	2,8	180	72,9	348	-	595	100
Alcohol	17	28,8	-	0,0	11	18,6	-	0,0	-	0,0	1	1,7	30	50,8	85	-	144	100
Stimulantia	5	15,6	10	31,3	4	12,5	-	0,0	-	0,0	2	6,3	11	34,4	63	-	95	100
Gamen	4	6,2	1	1,5	-	0,0	-	0,0	2	3,1	-	0,0	58	89,2	81	-	146	100
Gokken	1	3,8	1	3,8	-	0,0	-	0,0	1	3,8	-	0,0	23	88,5	22	-	48	100
Overig	2	11,1	2	11,1	4	22,2	-	0,0	-	0,0	-	0,0	10	55,6	54	-	72	100
Totaal Bekend	29	6,5	51	11,4	40	8,9	2	0,4	3	0,7	10	2,2	312	69,8	653	-	1100	100
Onbekend	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144	-	144	-
Totaal	29	-	51	-	40	-	2	-	3	-	10	-	312	-	797	-	1244	-

Tabel 17. Brijder Patiëntgroep Jeugd: primaire problematiek & gebruiksfrequentie

Gebruiks-frequentie	Dagelijks		Wekelijks		Onregelmatig		Onbekend		Totaal	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Cannabis	176	73,9	33	13,9	29	12,2	357	-	595	100
Alcohol	13	23,2	28	50,0	15	26,8	88	-	144	100
Stimulantia	7	21,9	19	59,4	6	18,8	63	-	95	100
Gamen	57	96,6	1	1,7	1	1,7	87	-	146	100
Gokken	7	30,4	5	21,7	11	47,8	25	-	48	100
Overig	15	83,3	2	11,1	1	5,6	54	-	72	100
Totaal Bekend	275	64,6	88	20,7	63	14,8	674	-	1100	100
Onbekend	-	-	-	-	-	-	144	-	144	-
Totaal	275	-	88	-	63	-	818	-	1244	-

Tabel 18. Brijder Patiëntgroep Jeugd: primaire problematiek & gebruiksduur

Gebruiksduur	< 1 jaar		1 – 2 jaar		2 – 5 jaar		> 5 jaar		Onbekend		Totaal	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Cannabis	21	9,0	62	26,6	105	45,1	45	19,3	362	-	595	100
Alcohol	8	14,3	10	17,9	30	53,6	8	14,3	88	-	144	100
Stimulantia	10	31,3	8	25,0	11	34,4	3	9,4	63	-	95	100
Gamen	3	5,2	11	19,0	17	29,3	27	46,6	88	-	146	100
Gokken	9	39,1	6	26,1	6	26,1	2	8,7	25	-	48	100
Overig	5	26,3	2	10,5	8	42,1	4	21,1	53	-	72	100
Totaal Bekend	56	13,3	99	23,5	177	42,0	89	21,1	679	-	1100	100
Onbekend	-	-	-	-	-	-	-	-	144	-	144	-
Totaal	56	-	99	-	177	-	89	-	823	-	1244	-

ZORGGEGEVENS

Tabel 19. Brijder Patiëntgroep Jeugd: zorgvorm* & leeftijd

Zorgvorm	Uitsluitend Klinisch		Uitsluitend Ambulant		Ambulant én klinisch		Totaal	
	N	%	N	%	N	%	N	%
t/m 17 jaar	14	3,0	379	82,0	69	14,9	462	100
18 – 22 jaar	45	5,8	602	77,0	135	17,3	782	100
Totaal	59	4,7	981	78,9	204	16,4	1244	100

* De zorggegevens hebben uitsluitend betrekking op de in 2016 ontvangen zorg. Het is mogelijk dat een patiënt in een voorafgaande behandeling in 2015 of een of vervolgbehandeling in 2017 ook een andere zorgvorm heeft ontvangen.

Tabel 20. Brijder Patiëntgroep Jeugd: primaire problematiek & zorgvorm

Zorgvorm	Uitsluitend Klinisch		Uitsluitend Ambulant		Ambulant én klinisch		Totaal	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Cannabis	31	5,2	440	73,9	124	20,8	595	100
Alcohol	10	6,9	112	77,8	22	15,3	144	100
Stimulantia	6	6,3	68	71,6	21	22,1	95	100
Gamen	1	0,7	135	92,5	10	6,8	146	100
Gokken	-	0,0	47	97,9	1	2,1	48	100
Overig	2	2,8	51	70,8	19	26,4	72	100
Totaal Bekend	50	4,5	853	77,5	197	17,9	1100	100
Onbekend	9	-	128	-	7	-	144	-
Totaal	59	-	981	-	204	-	1244	-

Tabel 21. Brijder Patiëntgroep Jeugd: Reden Uitschrijven

Reden Uitschrijven	N	%
Reden bij patiënt (drop-out)	63	9,1
Reden bij behandelaar (voortijdig gestopte behandeling)	237	34,3
Uitbehandeld (succesvol afgeronde behandeling)	331	47,9
Alleen intake/diagnose	56	8,1
Vervolg DB(B)C	3	0,4
Overlijden	1	0,1
Totaal Bekend/ uit zorg	691	100
Onbekend/ nog in zorg	553	-
Totaal	124	-

BIJLAGE: TOELICHTING OP DE TABELLEN

Tabel 1. Woonachtig in gemeente/provincie: Om te bepalen of de patiënt woonachtig is in een gemeente is gebruik gemaakt van de postcode of de geregistreerde woonplaats of gemeente of provincie.

Tabel 2. Geslacht: Spreekt voor zich.

Tabel 3. Leeftijd: De leeftijd is bepaald op 1 juli van het betreffende jaar van rapportage.

Tabel 4. Hoogst afgeronde opleiding: Bij de weergave van de hoogst afgeronde opleiding zijn de gerapporteerde opleidingen als volgt gecategoriseerd:

	categorie	omschrijving
1	geen	-
2	laag	Basis Onderwijs, BuO, LBO, VMBO
3	middelbaar	MBO, HAVO
4	hoog	VWO, HBO, WO
9	onbekend	-

Tabel 5. Leefsituatie

	categorie	omschrijving
1	met ouders	-
2	instelling	met andere(n) wonend in een GGZ of niet-GGZ instelling of in verzorgingstehuis
3	Zelfstandig wonend	alleen, samenwonend zonder kind(eren), samenwonend met kind(eren), alleenwonend met kind(eren)
4	anders	-
9	onbekend	-

Tabel 6. Inkomensbron

	categorie	omschrijving
1	geen eigen inkomen	-
2	loon	zowel inkomen uit loondienst als uit een eigen bedrijf (zelfstandige)
3	uitkering/toelage	bijstandsuitkering, AOW, pensioen, VUT, studiefinanciering
4	anders	-
9	onbekend	-

Tabel 7. Culturele herkomst: De culturele herkomst van patiënten wordt bepaald door de patiënt zelf en is dus *niet* gelijk aan de etniciteit zoals deze door het CBS is gedefinieerd.

	categorie	omschrijving
1	nederlands	-
2	eupees	oost-, zuid- en overig Europees
3	niet-westers allochtoon	Turks, Moluks, overig Aziatisch, Surinaams, Antilliaans, overig Latijns-Amerikaans, Marokkaans, overig Afrikaans
4	overig	overige landen
9	onbekend	-

Tabel 8. Primaire problematiek: Als de primaire problematiek onbekend was dan zijn de ontbrekende data voor zover mogelijk aangevuld met de diagnoses op de assen.

	categorie	omschrijving
1	cannabis	-
2	alcohol	-
3	stimulantia	(snuif-) cocaïne, amfetamine, ecstasy
4	gamen	Internet-gamen
5	gokken	kansspelautomaten, casinospelen, krasloten, bingo, weddenschappen, loterijen, overig gokken (waaronder internet gokken)
6	overig	medicijnen (benzodiazepinen, barbituraten, overige psychofarmaca en medicijnen), nicotine, opiaten (heroïne, methadon, morfine, overige opiaten), GHB, meerdere middelen (diagnose op as I: afhankelijkheid verschillende middelen), en overige middelen
9	onbekend	-

Tabel 17. Gebruiksfrequentie

	categorie	omschrijving
1	dagelijks	meermalen per dag of dagelijks
2	wekelijks	meermalen per week of wekelijks
3	onregelmatig	-
9	onbekend	-

Tabel 18. Gebruiksduur: Spreekt voor zich.

Tabel 19. Zorgvorm

	categorie	omschrijving
2	uitsluitend klinisch	patiënten die ten minste 1 dag opgenomen zijn geweest op een klinische afdeling (en die in het rapportage jaar niet ambulante in zorg zijn geweest)
3	uitsluitend ambulante	patiënten die ten minste 1 zorgcontact hebben gehad op een ambulante, poliklinische of deeltijd afdeling (en die in het rapportage jaar niet klinisch in zorg zijn geweest)
4	ambulante en klinisch	patiënten die in het rapportage jaar zowel klinisch als ambulante in zorg zijn geweest
9	onbekend	-

Tabel 21. Reden Uitschrijven

	categorie	omschrijving
1	reden bij patiënt	patiënten die zelf de behandeling hebben gestopt (drop-out)
2	reden bij behandelaar	patiënten waarbij de behandelaar de behandeling heeft gestopt
3	uitbehandeld	patiënten waarvan de behandeling succesvol is afgerond
4	alleen intake/diagnose	patiënten die in het rapportage jaar uitsluitend een intake hebben gehad en die niet daadwerkelijk in zorg zijn geweest
9	Onbekend/nog in zorg	patiënten waarvan de uitschijfreden onbekend is of die nog niet uitgeschreven, dus nog in zorg zijn